

**Перечень лекарственных препаратов,
отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения
и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно**

№ п/п	Международное непатентованное наименование
Аддисонова болезнь E 27*	
1.	Бромокриптин
2.	Дексаметазон
3.	Кортизон
4.	Преднизолон
5.	Флудрокортизон
* по назначению врача-эндокринолога	
Болезнь Бехтерева M 45	
6.	Амитриптилин*
7.	Дексаметазон*
8.	Диклофенак
9.	Доксициклин
10.	Индометацин
11.	Кетопрофен
12.	Кеторолак
13.	Метилпреднизолон*
14.	Метотрексат*
15.	Мидокалм*
16.	Нимесулид
17.	Сульфасалазин*
* по назначению врача-специалиста	
Болезнь Паркинсона G 20*	
18.	Амантадин
19.	Леводопа + бенсеразид
20.	Леводопа + карбидопа
21.	Леводопа + карбидопа + энтакапон
22.	Пирибедил
23.	Прамипексол
24.	Разагилин
25.	Тригексифенидил
* по назначению врача-невролога	
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) B 20-B 24*	
26.	Азитромицин
27.	Ацикловир
28.	Бетаметазон + гентамицин + клотримазол
29.	Доксициклин
30.	Интерферон альфа-2а
31.	Ко-тримаксозол
32.	Сертаконазол

33.	Хлоропирамин
34.	Ципрофлоксацин
35.	Флуконазол
36.	Фосфолипиды + глицирризиновая кислота
* по назначению специалистов БУЗ ВО "Центр по профилактике инфекционных заболеваний"	
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением I 10.1- I 13.9	
37.	Амлодипин и его комбинированные препараты
38.	Аторвастатин*
39.	Бетаксолл*
40.	Бисопролол*
41.	Гидрохлортиазид и его комбинированные препараты
42.	Дилтиазем
43.	Зофеноприл
44.	Индапамид и его комбинированные препараты
45.	Кандесартан*
46.	Каптоприл
47.	Лизиноприл и его комбинированные препараты
48.	Лозартан*
49.	Метопролол
50.	Нифедипин
51.	Периндоприл и его комбинированные препараты
52.	Рамиприл
53.	Рилменидин
54.	Розувастатин*
55.	Симвастатин*
56.	Телмисартан* и его комбинированные препараты
57.	Триметазидин
58.	Фозиноприл
59.	Хинаприл
60.	Эналаприл и его комбинированные препараты
* по назначению врача-кардиолога	
Бронхиальная астма J 45	
61.	Азитромицин
62.	Амброксол
63.	Амоксициллин + клавулановая кислота
64.	Беклометазон*
65.	Бромгексин
66.	Будесонид*
67.	Дексаметазон
68.	Доксициклин
69.	Ипратропия бромид*
70.	Ипратропия бромид + фенотерол*
71.	Кетотифен
72.	Кромоглицеивая к-та*
73.	Лоратадин
74.	Метилпреднизолон*
75.	Недокромил (Д)*
76.	Преднизолон*
77.	Сальбутамол*

78.	Сальметерол + флутиказон*
79.	Теofilлин
80.	Триамцинолон*
81.	Фенотерол*
82.	Флутиказон*
83.	Формотерол + будесонид*
84.	Формотерол*
85.	Цетиризин
* по назначению врача-пульмонолога или аллерголога	
Гельминтозы В 65-В 83	
86.	Пирантел
87.	Призиквантел*
* по назначению врача-инфекциониста	
Гематологические заболевания D 55-77*	
88.	Винкристин
89.	Дексаметазон
90.	Интерферон альфа
91.	Меркаптопурин
92.	Преднизолон
93.	Циклофосфамид
94.	Циклоспорин
Гемофилия "А", болезнь Виллебранда (D 66- D68)	
95.	Фактор свертывания крови VIII
Гемофилия "В" (D68)	
96.	Фактор свертывания крови IX
* по назначению врача-гематолога	
Гемобластозы С 81-96*	
<i>Препараты для проведения химиотерапии</i>	
97.	Блеомицин
98.	Винбластин
99.	Винкристин
100.	Винорелбин
101.	Гемцитабин
102.	Гидроксикарбамид
103.	Дазатиниб
104.	Дакарбазин
105.	Даунорубомицин
106.	Дексаметазон
107.	Доксорубицин
108.	Иматиниб
109.	Карбоплатин
110.	Кармустин
111.	Ломустин
112.	Мелфалан
113.	Меркаптопурин
114.	Метилпреднизолон
115.	Метотрексат
116.	Нилотиниб
117.	Оксалиплатин
118.	Преднизолон

119.	Прокарбазин
120.	Темозоламид
121.	Третиноин
122.	Флударабин
123.	Фторурацил
124.	Хлорамбуцил
125.	Циклофосфамид
126.	Цисплатин
127.	Цитарабин
128.	Этопозид
<i>Препараты для сопроводительной терапии</i>	
129.	Аллопуринол
130.	Апрепитант
131.	Гранисетрон
132.	Кальция фолинат
133.	Ленограстим
134.	Ондансетрон
135.	Пэгфилграстим
136.	Эпоэтин бета
137.	Этинилэстрадиол + левоноргестрел
<i>Препараты для лечения осложнений гемобластозов и осложнений проводимой химиотерапии</i>	
138.	Ацетилсалициловая кислота
139.	Ацикловир
140.	Золендроновая кислота
141.	Клодроновая кислота
142.	Ленограстим
143.	Надропарин кальция
144.	Памидроновая кислота
145.	Пэгфилграстим
146.	Флуконазол
147.	Ципрофлоксацин
148.	Эпоэтин бета
* по назначению врача-гематолога	
Гепатоцеребральная дистрофия E 83, G 32.8	
149.	Пеницилламин
Гепатит В В 16, В 18.0, В 18.1*	
150.	Адеметионин
151.	Интерферон альфа-2b
152.	Пэгинтерферон альфа
153.	Рибавирин
154.	Телбивудин
155.	Урсодезоксихолиевая кислота
156.	Фосфолипиды + глицирризиновая кислота
157.	Энтекавир
* по назначению врача-инфекциониста	
Гепатит С В 17.1, В 18.2*	
158.	Адеметионин
159.	Интерферон альфа-2b
160.	Пэгинтерферон альфа

161.	Рибавирин
162.	Урсодезоксихолиевая кислота
163.	Фосфолипиды + глицирризиновая кислота
* по назначению врача-инфекциониста	
Гипофизарный нанизм Е 23*	
164.	Дексаметазон
165.	Кортизон
166.	Левотироксин
167.	Нандролон
168.	Преднизолон
169.	Соматропин
170.	Тестостерон
171.	Флудрокортизон
172.	Этинилэстродиол
* по назначению врача-эндокринолога	
Глаукома Н 40-42	
173.	Ацетазоламид
174.	Бетаксолон
175.	Дексаметазон*
176.	Диклофенак*
177.	Латанопрост
178.	Пилокарпин
179.	Пилокарпин + тимолол
180.	Тимолол
181.	Травапрост
182.	Ципрофлоксацин*
* - при хирургическом лечении	
Диабет сахарный Е 10-14*	
183.	Вилдаглиптин и его комбинированные препараты
184.	Глибенкламид и его комбинированные препараты
185.	Глимепирид
186.	Гликлазид
187.	Глюкагон
188.	Инсулин аспарт
189.	Инсулин аспарт двухфазный
190.	Инсулин гларгин
191.	Инсулин глулизин
192.	Инсулин детемир
193.	Инсулин изофан
194.	Инсулин лизпро
195.	Инсулин лизпро двухфазный
196.	Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)
197.	Лираглутид**
198.	Метформин и его комбинированные препараты
199.	Пиоглитазон
200.	Репаглинид
201.	Росиглитазон
202.	Тиоктовая кислота
203.	Фенофибрат
204.	Эксенатид

205.	Этанол
* по назначению врача-эндокринолога	
** по назначению областного специалиста	
Диабет несахарный E 23.2*	
206.	Десмопрессин
* по назначению врача-эндокринолога	
Детские церебральные параличи G 80*	
207.	Ацетазоламид
208.	Баклофен
209.	Бензобарбитал
210.	Вальпроевая кислота
211.	Винпоцетин
212.	Гамма-амино бета-фенил масляной кислоты гидрохлорид
213.	Глицин
214.	Гопантеповая кислота
215.	Диазепам
216.	Калия, магния аспарагинат
217.	Карбамазепин
218.	Клоназепам
219.	Ламотриджин
220.	Левокарнитин (Д)
221.	Медазепам
222.	Никотиноил гамма-аминомасляная кислота
223.	Нитразепам
224.	Оксазепам
225.	Пирацетам
226.	Тиоридазин
227.	Толперизон
228.	Феназепам
229.	Фенобарбитал
230.	Холекальциферол
231.	Циннаризин
232.	Этосуксимид
* по назначению врача-невролога	
Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев) I 21-I 22*	
233.	Амиодарон
234.	Амлодипин и его комбинированные препараты
235.	Аторвастатин
236.	Ацетилсалициловая кислота
237.	Ацетилсалициловая кислота + магния гидроксид
238.	Бисопролол
239.	Варфарин
240.	Гидрохлортиазид и его комбинированные препараты
241.	Дигоксин
242.	Дилтиазем
243.	Зофеноприл
244.	Изосорбид динитрат
245.	Изосорбид моонитрат
246.	Каптоприл
247.	Клопидогрел

248.	Лизиноприл и его комбинированные препараты
249.	Метопролол
250.	Нитроглицерин
251.	Периндоприл и его комбинированные препараты
252.	Пропафенон
253.	Рамиприл
254.	Розувастатин
255.	Фозиноприл
256.	Хинаприл
257.	Эналаприл и его комбинированные препараты
* по назначению врача-кардиолога	
Катаракта Н 25-Н 26	
258.	Дексаметазон*
259.	Диклофенак*
260.	Таурин
261.	Ципрофлоксацин*
* - при хирургическом лечении	
Миастения G 70*	
262.	Винпоцетин
263.	Ипидакрин
264.	Неостигмина метилсульфат
265.	Левокарнитин (Д)
266.	Пирацетам
267.	Пиридостигмин бромид
268.	Преднизолон
269.	Тофизопам
* по назначению врача-невролога	
Миопатия G 71-G 73*	
270.	Глицин
271.	Левокарнитин (Д)
272.	Пирацетам
273.	Пиридостигмин бромид
* по назначению врача-невролога	
Мозжечковая атаксия Мари G 11, G 60.0*	
274.	Глицин
275.	Гопантеповая кислота
276.	Левокарнитин (Д)
277.	Никотиноил гамма-аминомасляная кислота
278.	Пирацетам
* по назначению врача-невролога	

Муковисцидоз Е 84*	
279.	Панкреатин
* по назначению специалиста	
Наследственные гемопатии D 56*	
280.	Гидроксикарбамид
* по назначению врача-гематолога	
Онкологические заболевания С 00 –D 48*	
281.	Анастрозол

282.	Бевацизумаб
283.	Бикалутамид
284.	Блеомицин
285.	Бусульфан
286.	Бусерелин
287.	Винбластин
288.	Винкристин
289.	Винорелбин
290.	Гемцитабин
291.	Гефитиниб
292.	Гидроксикарбамид
293.	Гозерилин
294.	Гранисетрон
295.	Дакарбазин
296.	Доксорубицин
297.	Доцетаксел
298.	Золендроновая кислота
299.	Идарубицин
300.	Иматиниб
301.	Интерферон альфа
302.	Кальция фолинат
303.	Капецитабин
304.	Карбоплатин
305.	Кармустин
306.	Кетопрофен
307.	Кеторолак
308.	Клодроновая кислота
309.	Левотироксин
310.	Ленограстим
311.	Летрозол
312.	Ломустин
313.	Мегестрол
314.	Медроксипрогестерон
315.	Метотрексат
316.	Морфин
317.	Надропарин кальция
318.	Оксалиплатин
319.	Октреотид
320.	Ондансетрон
321.	Паклитаксел
322.	Прокарбазин
323.	Сорафениб
324.	Сунитиниб
325.	Тамоксифен
326.	Тестостерон
327.	Темозоламид
328.	Топотекан
329.	Трамадол
330.	Трастузумаб
331.	Третиноин

332.	Тримеперидин
333.	Урацил+тегафур
334.	Фентанил
335.	Пэгфилграстим
336.	Флударабин
337.	Флуконазол
338.	Флутамид
339.	Фотемустин
340.	Фторурацил
341.	Хлорамбуцил
342.	Циклофосфамид
343.	Ципротерон
344.	Цисплатин
345.	Этопозид
* по назначению врача-онколога	
Педикулез В 85	
346.	Перметрин
347.	Перметрин + пиперонила бутоксид
Пересадка органов и тканей Z 94*	
348.	Азатиоприн
* по назначению специалиста	
Преждевременное половое развитие E 30.1*	
349.	Трипторелин
350.	Ципротерон
* по назначению врача-эндокринолога	
Психические заболевания F 00-F 99*	
351.	Агомелатин
352.	Амитриптилин
353.	Бензобарбитал
354.	Вальпроевая кислота
355.	Венлафаксин
356.	Галоперидол
357.	Диазепам
358.	Дулоксетин
359.	Золпидем
360.	Зуклопентиксол
361.	Карбамазепин
362.	Клозапин
363.	Кломипрамин
364.	Клоназепам
365.	Ламотриджин
366.	Леветирацетам
367.	Левомепромазин
368.	Лития карбонат
369.	Пароксетин
370.	Перициазин
371.	Рисперидон
372.	Сертралин
373.	Сультпирид
374.	Тиоридазин

375.	Топиромат
376.	Тофизопам
377.	Тригексифенидил
378.	Трифлуоперазин
379.	Феназепам
380.	Фенитоин
381.	Фенобарбитал
382.	Флуоксетин
383.	Флупентиксол
384.	Хлорпромазин
385.	Хлорпротиксен
386.	Этосуксимид
* по назначению врача-психиатра	
Рассеянный склероз G 35	
387.	Интерферон бета - 1a
388.	Метилпреднизолон
* по назначению врача-невролога	
Ревматоидный артрит M 06 - 08	
389.	Адалимумаб*
390.	Азатиоприн*
391.	Альфакальцидол*
392.	Ацеклофенак
393.	Гидроксихлорохин
394.	Дексаметазон*
395.	Диклофенак
396.	Доксициклин
397.	Индометацин
398.	Кетопрофен
399.	Кеторолак
400.	Колхицин
401.	Мелоксикам
402.	Метилпреднизолон*
403.	Метотрексат*
404.	Нимесулид
405.	Преднизолон*
406.	Стронция ранелат*
407.	Сульфасалазин
408.	Фолиевая кислота
409.	Хлорохин
410.	Циклофосфамид*
* по назначению специалиста	
Ревматизм I 01-02, I 05-09	
411.	Амиодарон
412.	Бензатина бензилпенициллин + бензилпенициллин прокаина
413.	Бисопролол
414.	Гидрохлортиазид
415.	Диклофенак
416.	Нимесулид
417.	Спиринолактон

418.	Фозиноприл
419.	Фуросемид
420.	Этацитин
Системные хронические тяжелые заболевания кожи L 10, L 12, L 13, Q 81, L 93.0-94.0, L 40.1, L 40.5, L 66.1, M 34	
421.	Ацитретин
422.	Бетаметазон
423.	Бетаметазон + гентамицин
424.	Бетаметазон + гентамицин + клотримазол
425.	Дексаметазон
426.	Дипиридамол
427.	Метилпреднизолон
428.	Преднизолон
429.	Сертаконазол
430.	Флуметазон + салициловая кислота
431.	Флуметазон + клиохинол
432.	Флуоцинолона ацетонид
433.	Фукорцин
434.	Хлорохин
435.	Циклофосфамид
436.	Циклоспорин
Системная (острая) красная волчанка M 32, L 93	
437.	Алендроновая кислота*
438.	Бетаметазон
439.	Бетаметазон + гентамицин
440.	Бетаметазон + гентамицин + клотримазол
441.	Гидроксихлорохин
442.	Диклофенак
443.	Дипиридамол
444.	Золедроновая кислота*
445.	Индометацин
446.	Кетопрофен
447.	Кальцецин
448.	Мелоксикам
449.	Метилпреднизолон
450.	Нимесулид
451.	Преднизолон
452.	Флуметазон + клиохинол
453.	Флуметазон + салициловая кислота
454.	Флуоцинолона ацетонид
455.	Хлорохин
* по назначению врача – специалиста по остеопорозу	
Состояние после операции по протезированию клапанов сердца Z 95*	
456.	Азатиоприн
457.	Варфарин
* по назначению врача - специалиста	
Сифилис A 50-A 53*	
458.	Бензатин бензилпенициллин
459.	Бензатин бензилпенициллин + бензилпенициллин прокаина
460.	Бензатин бензилпенициллин + бензилпенициллин прокаина + бензилпенициллин

461.	Цефтриаксон
* по назначению врача-специалиста	
Фенилкетонурия E 70.0	
Специализированное лечебное питание	
Хронические урологические заболевания N 40-N 41*	
462.	Доксазозин
463.	Норфлоксацин
464.	Тамсулозин
465.	Теразозин
466.	Ципротерон
467.	Ципрофлоксацин
* по назначению врача-уролога	
Цитопения D70, D 59*	
468.	Ацикловир
469.	Винкристин
470.	Дексаметазон
471.	Интерферон альфа
472.	Ленограстим
473.	Меркаптопурин
474.	Преднизолон
475.	Циклофосфамид
476.	Пэгфилграстим
477.	Флуконазол
478.	Ципрофлоксацин
* по назначению врача-гематолога	
Шизофрения F 20*	
479.	Амисульпирид
480.	Амитриптилин
481.	Вальпроевая кислота
482.	Венлафаксин
483.	Галоперидол
484.	Зуклопентиксол
485.	Карбамазепин
486.	Кветиапин
487.	Клозапин
488.	Кломипрамин
489.	Левомепромазин
490.	Лития карбонат
491.	Оланзапин
492.	Пароксетин
493.	Перициазин
494.	Рисперидон
495.	Сульпирид
496.	Тиоридазин
497.	Тригексифенидил
498.	Трифлуоперазин
499.	Флупентиксол
500.	Флуфеназин
501.	Хлорпромазин
502.	Хлорпротиксен

* по назначению врача-психиатра	
Эпилепсия G 40-G 41*	
503.	Ацетазоламид
504.	Бензобарбитал
505.	Вальпроевая кислота
506.	Гопантенная кислота
507.	Карбамазепин
508.	Клоназепам
509.	Ламотриджин
510.	Леветирацетам
511.	Лития карбонат
512.	Топиромат
513.	Фенобарбитал
514.	Этосуксимид
* по назначению врача-специалиста	
Лекарственные средства, назначаемые детям до 3-х лет, а также детям до 6-ти лет из многодетных семей	
515.	Азитромицин
516.	Амброксол
517.	Амоксициллин
518.	Амоксициллин + клавулановая кислота
519.	Ацетазоламид
520.	Ацикловир
521.	Бензилпенициллин
522.	Бифидобактерии бифидум
523.	Бромгексин
524.	Гамма-амино бета-фенил масляной кислоты гидрохлорид
525.	Гексетедин *
526.	Глицин
527.	Гонадотропин хорионический*
528.	Гопантенная кислота
529.	Дигоксин
530.	Дипиридамол
531.	Домперидон
532.	Дротаверин
533.	Интерферон альфа-2а
534.	Интерферон альфа-2b + таурин
535.	Железа (III) гидроксид полимальтозат
536.	Железо (II)
537.	Калия, магния аспарагинат
538.	Карбоцистеин
539.	Кетотифен
540.	Кромоглициевая кислота
541.	Лактобактерин
542.	Левокарнитин *
543.	Левотироксин
544.	Лоратадин
545.	Месалазин
546.	Метилпреднизолон
547.	Метронидазол

548.	Мометазон
549.	Нандролон
550.	Никотиноил гамма-аминомасляная кислота
551.	Панкреатин
552.	Пирантел
553.	Пирацетам
554.	Преднизолон
555.	Спиринолактон
556.	Сульфасалазин
557.	Фамотидин
558.	Фенотерол + ипратропия бромид
559.	Фенспирид
560.	Фукорцин
561.	Фуразидин
562.	Фуросемид
563.	Хилак-форте
564.	Хлоропирамин
565.	Холекальциферол
566.	Цетиризин
567.	Цефуроксим
568.	Циннаризин
569.	Эргокальциферол
570.	Эссенциале**
* по назначению врача специалиста	
** назначать детям с диагнозом "токсический гепатит"	

Примечания к приложению:

1. Перечень групп населения, лекарственное обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, определен законом области от 7 декабря 1998 года № 317-ОЗ "О лекарственном обеспечении населения Вологодской области".

Детям первых трех лет жизни, а также детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет осуществляется назначение в соответствии со стандартами медицинской помощи иных лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

2. Перечень категорий заболеваний определен постановлением Правительства области от 25 апреля 2005 года № 431 "О Перечне заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам медицинских работников бесплатно".